

## Citoyens qui vont le plus souvent à une clinique après-heures ou à une clinique sans rendez-vous lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils ont besoin de soins de la part d'un professionnel de la santé

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	20,5	19,2	17,0	18,4
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	33,9	31,0	26,5	29,9
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	12,1	13,2	12,1	13,4
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	17,2	15,2	17,4	15,4
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	14,6	12,2	12,1	14,8
Zone 5 - Région de Restigouche	24,6	14,3	10,3	13,2
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	14,5	14,9	9,6	11,9
Zone 7 - Région de Miramichi	16,7	19,2	13,3	16,9
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	17,6	20,0	14,4	15,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	22,0	15,2	12,4	9,3
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	24,2	13,7	6,5	6,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	16,0	14,2	5,5	6,9
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	25,0	14,8	13,8	19,5
Dieppe et Memramcook	38,1	36,3	40,8	39,6
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	14,3	14,9	18,9	15,1
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	23,9	20,5	20,4	23,5
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	8,7	6,3	8,8	4,8
Fredericton	27,9	23,6	24,6	22,7
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	8,5	11,0	5,0	7,9

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	2,1	1,7	S	3,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	21,6	17,5	9,7	9,8
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	4,1	3,0	S	5,6
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	16,6	12,4	9,7	15,6
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	18,6	20,1	15,7	18,7
Moncton	37,5	36,5	30,3	36,9
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	9,5	9,5	12,0	13,7
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	7,0	14,4	S	9,3
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	15,6	15,6	19,9	20,2
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	12,2	9,1	17,2	8,7
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	5,6	8,8	4,7	7,0
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	13,8	14,2	16,3	18,8
Riverview et Coverdale	39,6	36,1	32,8	35,7
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	8,0	5,4	9,9	8,3
Saint John, Simonds et Musquash	17,0	18,6	16,0	17,4
Salisbury et Petitcodiac	25,5	32,4	9,3	26,3
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	35,4	28,6	21,6	27,8
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	13,7	11,0	6,4	10,1
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	4,5	8,0	6,4	6,9
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	4,0	S	S	2,1
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	3,7	5,4	4,2	6,3
Tracadie et Saint-Isidore	8,2	9,0	5,6	9,4
<b>Âge</b>				
18 à 64	24,2	23,0	20,1	21,5
65 et plus	9,8	7,2	4,6	4,8

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
<b>Sexe à la naissance</b>				
Féminin	20,0	18,6	17,1	18,3
Masculin	20,9	19,8	16,8	18,5
<b>Identité sexuelle</b>				
Identité sexuelle minoritaire	26,9	s.o.	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	20,3	s.o.	s.o.	s.o.
<b>Langue</b>				
Préfère recevoir les services en anglais	19,3	19,5	17,2	17,7
Préfère recevoir les services en français	21,9	18,1	15,8	18,4
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	23,0	20,1	9,1	15,5
Non autochtone	20,5	19,2	17,2	18,5
<b>Immigrant</b>				
Immigrants	24,0	20,9	s.o.	s.o.
Non-immigrants	20,0	19,1	s.o.	s.o.
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	17,2	15,8	13,4	14,8
Études postsecondaires	22,2	21,4	19,2	21,0
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 25 000 \$	18,2	16,5	12,0	13,9
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	19,1	17,2	13,8	16,9
60 000 \$ ou plus	22,0	22,8	22,2	22,7
<b>Personnes ayant une incapacité</b>				
Sans incapacité	23,1	21,7	19,2	s.o.

	Année 2020	Année 2017	Année 2014	Année 2011
Avec incapacité	12,5	10,7	9,3	s.o.

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui vont le plus souvent à une clinique après-heures ou à une clinique sans rendez-vous lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils ont besoin de soins de la part d'un professionnel de la santé.

## Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « vous allez à une clinique « après-heures » ou à une clinique sans rendez-vous pour recevoir des soins de santé non urgents. » par le nombre de répondants qui ont répondu « vous voyez votre médecin de famille à son bureau ou lors d'une visite à domicile, vous allez à une clinique « après-heures » ou à une clinique sans rendez-vous pour recevoir des soins de santé non urgents, vous allez à un centre de santé communautaire, où vous pouvez consulter différents professionnels de la santé, vous allez à l'urgence d'un hôpital, vous voyez votre infirmière praticienne ou infirmier praticien à son bureau ou lors d'une visite à domicile, vous consultez un praticien de médecine douce, tel qu'un chiropraticien, un homéopathe, ou un massothérapeute, vous appelez Télé-Soins 811, vous allez chez votre pharmacien dans la communauté ou vous allez à un autre lieu de soins » à la question : Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux ce que vous faites lorsque vous êtes malade ou que vous avez besoin des soins d'un médecin, d'une infirmière ou d'un autre professionnel de la santé ?

## Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

**Unité**  
%

**Code du CSNB**  
PH\_USEPB\_3

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon