# Radon, pourcentage brut d'habitations soumises à un test de détection du radon ayant une concentration supérieure à 200 Bq/M3 (zones et communautés)

Unité : %

| | Année 2007 |
|---|---|
| **Province** | |
| Nouveau-Brunswick | **25** |
| **Zones de santé** | |
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | **21** |
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | **11** |
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | **18** |
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | **28** |
| Zone 5 - Région de Restigouche | **24** |
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | **40** |
| Zone 7 - Région de Miramichi | **29** |
| **Communautés** | |
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | **39** |
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | **47** |
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | **25** |
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | **48** |
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | **23** |
| Dieppe et Memramcook | s.o. |
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | s.o. |
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | **24** |
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | **40** |
| Fredericton | **6** |

| | Année 2007 |
|---|---|
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | **12** |
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | **36** |
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | **0** |
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | **23** |
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | **27** |
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | **28** |
| Moncton | **11** |
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | **0** |
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | **32** |
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | **33** |
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | **0** |
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | **33** |
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | **6** |
| Riverview et Coverdale | **5** |
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | s.o. |
| Saint John, Simonds et Musquash | **8** |
| Salisbury et Petitcodiac | **25** |
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | **20** |
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | **47** |
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | **14** |
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | **13** |
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | **13** |
| Tracadie et Saint-Isidore | **23** |

## À propos

La description n'est pas encore disponible.

## Source

Santé Canada, Programme national sur le radon, Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon dans les habitations

## Calculs

Indicateurs calculés par le CSNB. Détails à venir.

| Unité | Interprétation | Code du CSNB |
|---|---|---|
| % | Valeur basse est souhaitable | HCRAD-CCSRCH-001 |

**Légende**
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon