

## Élèves de la 7e à la 12e année qui indiquent avoir consommé des drogues pour obtenir une sensation d'euphorie (un high) au cours des 12 derniers mois (à l'exception du tabac, de l'alcool et du cannabis)

Unité : %

	Année académique 2022-2023	Année académique 2018-2019
<b>Province</b>		
Nouveau-Brunswick	29,4	24,6
<b>Zones de santé</b>		
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	28,7	23,1
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	28,9	26,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	29,1	24,6
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	33,7	21,9
Zone 5 - Région de Restigouche	28,8	23,0
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	32,7	27,1
Zone 7 - Région de Miramichi	26,9	21,7
<b>Communautés</b>		
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	29,3	26,2
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	26,5	26,3
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	27,9	26,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	36,1	26,0
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	30,3	18,2
Dieppe et Memramcook	28,1	20,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	31,7	23,7
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	35,8	21,6
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	28,7	22,8
Fredericton	29,1	23,6

	Année académique 2022-2023	Année académique 2018-2019
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	s.o.	11,3
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	27,7	21,0
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	34,6	21,6
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	40,5	24,0
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	30,5	24,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	27,1	22,3
Moncton	28,3	22,5
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	28,7	26,5
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	25,8	16,5
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	30,2	28,5
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	29,5	28,5
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	27,1	26,5
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	28,4	25,0
Riverview et Coverdale	28,7	25,3
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	34,4	19,4
Saint John, Simonds et Musquash	29,1	28,6
Salisbury et Petitcodiac	34,8	26,8
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	26,6	22,2
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	32,2	25,7
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	31,1	28,5
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	23,7	24,8
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	32,3	29,0
Tracadie et Saint-Isidore	37,4	30,6

	Année académique 2022-2023	Année académique 2018-2019
<b>Districts scolaires</b>		
Anglophone East School District	30,1	24,2
Anglophone North School District	29,1	26,6
Anglophone South School District	29,0	27,2
Anglophone West School District	29,3	24,9
Secteur anglophone	29,4	25,7
District scolaire francophone Nord-Est	32,2	24,8
District scolaire francophone Nord-Ouest	34,3	21,9
District scolaire francophone Sud	25,9	19,7
Secteur francophone	29,4	21,8
<b>Années scolaires</b>		
6 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup> année	29,8	18,8
9 <sup>e</sup> à 12 <sup>e</sup> année	29,2	27,2
<b>Genre</b>		
Féminin	29,8	s.o.
Masculin	28,3	s.o.
Non binaire	34,2	s.o.
<b>Sexe à la naissance</b>		
Féminin	30,0	24,4
Masculin	28,5	24,8
<b>Statut 2ELGBTQIA+</b>		
2ELGBTQIA+	31,2	s.o.

	Année académique 2022-2023	Année académique 2018-2019
<b>Identité autochtone</b>		
Autochtone	35,6	34,1
<b>Immigrant</b>		
Immigrants	28,7	22,4

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 7e à la 12e année qui indiquent avoir consommé des drogues pour obtenir une sensation d'euphorie (un high) au cours des 12 derniers mois (à l'exception du tabac, de l'alcool et du cannabis).

## Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit «1 fois, 2 fois, 3 fois ou plus» par le nombre de répondants qui ont répondu «jamais, 1 fois, 2 fois, 3 fois ou plus» . Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont répondu à au moins 1 des 12 questions suivantes sur la consommation de drogues : As-tu déjà consommé une ou plusieurs des drogues ou substances ci-dessous au cours des derniers 12 mois pour obtenir une sensation d'euphorie (un high)? a) LSD et autres hallucinogènes (p. ex., PCP, champignons magiques, mescaline, peyote, Salvia), b) Analgésiques (p. ex., Fentanyl, Percodan, Percs, Demerol, Oxycontin, Oxycodone, Oxy, Oxyneo, OC, APO, codéine, morphine), c) Amphétamines (speed), d) Ecstasy, MDMA (E, Xtc, Adam, X), e) Cocaïne (coke, crack, neige, rock), f) Médicaments contre la toux et le rhume, g) Stimulants (p. ex., Ritalin, Concerta, Adderall), h) Sédatifs / tranquillisants (p. ex., Valium, Ativan, Xanax, GHB), i) Méthamphétamines / Cristal met (ice), j) Colle ou solvants (p. ex., essence, butane, colle pour modèles réduits), k) Héroïne (cheval, smack, héro) et l) Autre ?

## Notes

Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l'emplacement de l'école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n'a pas d'écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	SH_DROAL_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon