

Élèves de la 6e à la 12e année qui sont en surpoids ou qui sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids)

Unité : %

	Année académique 2023-2024	Année académique 2022-2023	Année académique 2021-2022
Province			
Nouveau-Brunswick	26,9	26,5	28,3
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	26,1	26,2	28,6
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	26,1	25,3	26,9
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	27,2	26,3	27,4
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	27,2	27,8	29,8
Zone 5 - Région de Restigouche	27,1	27,6	33,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	28,1	28,0	29,2
Zone 7 - Région de Miramichi	32,7	31,0	32,6
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	27,4	27,0	27,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	32,7	31,5	39,2
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	27,9	27,7	35,4
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	23,9	20,9	27,3
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	26,2	27,4	30,4
Dieppe et Memramcook	20,8	20,3	23,5
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	38,6	44,4	37,0
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	28,8	28,4	30,9
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	30,1	28,4	31,3
Fredericton	24,3	23,6	24,1

	Année académique 2023-2024	Année académique 2022-2023	Année académique 2021-2022
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	s.o.	s.o.	34,5
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	24,7	25,8	27,9
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	26,5	32,0	26,4
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	27,5	30,5	29,5
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	33,0	35,3	34,1
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	32,7	31,0	32,4
Moncton	25,5	25,0	27,4
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	31,0	25,3	28,9
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	33,4	30,9	34,1
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	25,8	19,9	25,1
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	28,7	26,6	29,4
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	33,6	33,7	37,0
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	20,2	19,8	18,8
Riverview et Coverdale	26,2	28,5	26,8
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	28,7	29,0	23,4
Saint John, Simonds et Musquash	27,8	26,4	29,5
Salisbury et Petitcodiac	26,2	30,9	33,0
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	28,1	28,8	32,9
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	32,4	37,1	39,7
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	29,7	34,5	35,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	28,7	31,9	28,7
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	29,8	25,0	31,0
Tracadie et Saint-Isidore	29,8	29,2	28,8

	Année académique 2023-2024	Année académique 2022-2023	Année académique 2021-2022
Districts scolaires			
Anglophone East School District	27,1	27,5	27,9
Anglophone North School District	32,1	30,7	33,3
Anglophone South School District	26,0	25,4	27,2
Anglophone West School District	27,7	26,4	28,0
Secteur anglophone	27,5	26,8	28,3
District scolaire francophone Nord-Est	27,4	27,6	30,2
District scolaire francophone Nord-Ouest	27,1	27,8	29,4
District scolaire francophone Sud	23,6	23,8	26,9
Secteur francophone	25,4	25,7	28,4
Années scolaires			
6 ^e à 8 ^e année	29,2	29,5	31,1
9 ^e à 12 ^e année	25,8	25,2	27,0
Genre			
Féminin	21,1	20,6	21,9
Masculin	30,9	30,6	33,0
Non binaire	34,4	34,2	32,9
Sexe à la naissance			
Féminin	22,0	21,6	22,9
Masculin	30,9	30,6	32,9
Statut 2ELGBTQIA+			
2ELGBTQIA+	32,7	30,7	32,4

	Année académique 2023-2024	Année académique 2022-2023	Année académique 2021-2022
Identité autochtone			
Autochtone	35,3	34,4	38,7
Immigrant			
Immigrants	24,1	21,8	24,5
Incapacité ou besoins spéciaux			
Incapacité ou besoins spéciaux	30,7	s.o.	s.o.
Groupes racisés			
Groupes racisés	26,0	s.o.	s.o.

À propos

Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui sont en surpoids ou qui sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids).

Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui « ont un IMC plus élevé qu'un seuil spécifique, relatif à leur âge et leur sexe » par le nombre de répondants qui « ont fourni leur taille et leur poids ». L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Des conversions sont appliquées pour obtenir les bonnes unités de mesure à partir des questions suivantes : Quel est ton poids sans tes souliers ? Et quelle est ta grandeur sans tes souliers ?

Notes

Cet indicateur a remplacé SH_BMI02_3, qui était précédemment disponible sur notre site Web, en raison de changements dans notre méthode de calcul pour l'édition 2021-2022 du questionnaire. Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l'emplacement de l'école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n'a pas d'écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	SH_BMI03_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon