

## Citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile et qui ont déclaré avoir été diagnostiqué ou traité pour un trouble de l'humeur autre qu'une dépression, tel que le trouble bipolaire, la manie, la psychose maniacodépressive ou la dysthymie

Unité : %

	Année 2021	Année 2018	Année 2015	Année 2012
<b>Province</b>				
Nouveau-Brunswick	4,7	4,7	4,4	3,7
<b>Zones de santé</b>				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	4,4	4,0	3,9	4,2
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	4,1	4,0	4,3	2,3
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	3,4	3,9	3,4	3,7
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	6,4	7,2	4,6	5,9
Zone 5 - Région de Restigouche	6,9	5,6	6,8	3,2
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	5,7	5,6	5,1	4,9
Zone 7 - Région de Miramichi	6,1	6,7	5,8	2,1
<b>Communautés</b>				
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	5,1	4,5	7,4	6,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	4,0	3,2	S	S
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	10,8	8,1	7,7	4,6
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	S	S	S	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	3,5	S	6,1	S
Dieppe et Memramcook	4,4	5,4	S	8,1
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	S	S	S	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	6,2	8,3	5,3	6,2
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	1,9	6,3	4,5	3,4
Fredericton	4,5	4,6	3,7	4,0
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S	0,0	S	S

	Année 2021	Année 2018	Année 2015	Année 2012
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	6,9	6,5	3,8	6,4
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S	0,0	S	0,0
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S	S	S	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	S	S	S	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	7,4	7,0	5,6	S
Moncton	6,0	4,5	6,2	5,8
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	S	0,0	S	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	0,0	S	6,7	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	S	S	S	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	5,0	S	S	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	5,0	S	S	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	3,6	S	6,2	S
Riverview et Coverdale	S	5,2	S	5,8
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	S	S	S	S
Saint John, Simonds et Musquash	4,8	5,9	4,8	1,8
Salisbury et Petitcodiac	S	0,0	S	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	5,5	4,1	4,5	S
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	7,6	8,8	S	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	4,4	5,5	S	S
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	S	2,7	3,7	6,0
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	4,3	3,0	3,8	S
Tracadie et Saint-Isidore	7,2	6,6	5,6	S
<b>Âge</b>				
18 à 64	10,7	10,1	9,8	7,2
65 et plus	2,7	2,7	2,2	2,2

	Année 2021	Année 2018	Année 2015	Année 2012
<b>Genre</b>				
Féminin	5,0	5,0	4,6	3,7
Masculin	4,3	4,3	4,1	3,6
<b>Langue</b>				
Préfère recevoir les services en anglais	4,3	4,2	4,7	3,2
Préfère recevoir les services en français	5,8	5,6	3,3	5,1
<b>Identité autochtone</b>				
Autochtone	11,1	S	5,6	5,5
Non autochtone	4,6	4,7	4,5	3,7
<b>Niveau de scolarité</b>				
Secondaire ou moins	4,5	4,5	4,3	3,8
Études postsecondaires	4,8	4,9	4,9	3,9
<b>Revenu du ménage</b>				
Moins de 25 000 \$	7,3	6,7	6,0	4,7
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	2,8	2,2	2,3	2,7
60 000 \$ ou plus	2,4	4,4	4,0	2,7

## À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile et qui ont déclaré avoir été diagnostiqué ou traité pour un trouble de l'humeur autre qu'une dépression, tel que le trouble bipolaire, la manie, la psychose maniacodépressive ou la dysthymie.

## Source

Sondage sur les soins à domicile

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Un médecin ou tout autre professionnel de la santé vous-a-t-il déjà diagnostiqué ou traité pour un ou plusieurs des problèmes de santé chroniques suivants ? Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent : arthrite, asthme, emphysème ou MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), douleur chronique, cancer, diabète, dépression, maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), haute pression ou hypertension, trouble de l'humeur autre que la dépression, tel que le trouble bipolaire, la manie, la psychose maniacodépressive ou la dysthymie, reflux gastrique (ou RGO), la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, anxiété ou taux élevé de cholestérol.

## Notes

L'édition 2021 du sondage sur les soins à domicile s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2021 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

---

### Unité

%

### Code du CSNB

HC\_CHCMD\_1

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon