

Citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile du Programme extra-mural et qui ont déclaré que les prestataires ont discuté avec eux des effets secondaires de leurs nouveaux médicaments [parmi ceux qui prennent des nouveaux médicaments]

Unité : %

	Année 2018	Année 2015	Année 2012
Province			
Nouveau-Brunswick	52,5	55,0	43,0
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	49,5	50,2	43,8
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	52,2	50,0	33,6
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	47,5	52,5	43,2
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	64,4	66,9	55,4
Zone 5 - Région de Restigouche	48,8	54,0	32,9
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	57,0	66,6	54,7
Zone 7 - Région de Miramichi	60,8	58,9	47,4
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	48,9	49,8	55,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	39,5	64,3	50,7
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	49,5	57,8	S
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	55,9	S	S
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	48,0	50,7	37,6
Dieppe et Memramcook	S	58,9	S
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	50,2	S	S
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	63,5	72,0	56,7
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	67,5	57,3	51,6

	Année 2018	Année 2015	Année 2012
Fredericton	36,8	51,2	40,6
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	S	S	S
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	62,8	59,8	55,3
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	S	S	S
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	S	S	S
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	66,2	S	S
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	60,3	56,1	48,2
Moncton	49,0	44,6	38,1
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	34,6	S	S
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	S	S	S
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	37,6	S	S
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	40,2	S	S
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	47,1	S	S
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	48,1	41,8	25,8
Riverview et Coverdale	36,7	50,1	29,4
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	68,1	39,5	S
Saint John, Simonds et Musquash	45,0	40,5	30,9
Salisbury et Petitcodiac	S	S	S
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	54,2	54,8	62,9
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	61,0	77,0	S
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	55,5	64,5	30,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	69,0	55,3	35,2
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	55,0	55,9	50,0
Tracadie et Saint-Isidore	62,2	87,0	S

	Année 2018	Année 2015	Année 2012
Âge			
18 à 64	52,9	54,2	45,7
65 et plus	52,5	55,0	42,1
Genre			
Féminin	50,9	50,5	40,7
Masculin	54,6	61,1	46,5
Langue			
Préfère recevoir les services en anglais	51,0	50,4	39,2
Préfère recevoir les services en français	59,3	68,8	54,1
Identité autochtone			
Autochtone	74,1	56,6	52,2
Non autochtone	52,4	55,1	42,8
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	54,3	54,6	43,8
Études postsecondaires	49,6	56,3	41,6
Revenu du ménage			
Moins de 25 000 \$	51,6	54,8	42,2
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	56,7	55,3	44,4
60 000 \$ ou plus	48,7	68,9	43,2

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui reçoivent des services de soins à domicile du Programme extra-mural et qui ont déclaré que les prestataires ont discuté avec eux des effets secondaires de leurs nouveaux médicaments [parmi ceux qui prennent des nouveaux médicaments].

Source

Sondage sur les soins à domicile

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont pris de nouveaux médicaments sur ordonnance ou changé les médicaments qu'ils prenaient au cours des deux derniers mois. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Pendant les 2 derniers mois, est-ce que les professionnels du Programme extra-mural ont discuté avec vous des effets secondaires de ces médicaments ?

Notes

L'édition 2021 du sondage sur les soins à domicile s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2021 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité

%

Code du CSNB

XM_MED06_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon