

## [DISCONTINUÉ] Élèves de la 6e à la 12e année qui ont un poids santé (auto-déclaré à partir de leur taille et poids)

Unité : %

	Année académique 2018-2019
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	65,5
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	66,6
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	66,1
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	65,4
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	64,3
Zone 5 - Région de Restigouche	63,3
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	64,1
Zone 7 - Région de Miramichi	61,8
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	64,9
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	56,5
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	61,1
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	69,1
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	66,3
Dieppe et Memramcook	73,4
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	59,7
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	66,1
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	60,0
Fredericton	69,3

	<b>Année académique 2018-2019</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	<b>69,6</b>
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>57,3</b>
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	<b>56,6</b>
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	<b>64,1</b>
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	<b>60,7</b>
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	<b>62,0</b>
Moncton	<b>67,2</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	<b>60,2</b>
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	<b>59,8</b>
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	<b>66,8</b>
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	<b>61,1</b>
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	<b>65,1</b>
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	<b>72,7</b>
Riverview et Coverdale	<b>67,9</b>
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	<b>65,9</b>
Saint John, Simonds et Musquash	<b>63,5</b>
Salisbury et Petitcodiac	<b>65,2</b>
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	<b>67,5</b>
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	<b>60,6</b>
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>65,1</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	<b>63,1</b>
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	<b>59,9</b>
Tracadie et Saint-Isidore	<b>60,9</b>

Année  
académique  
2018-2019

### Districts scolaires

Anglophone East School District	66,3
Anglophone North School District	60,0
Anglophone South School District	66,1
Anglophone West School District	64,7
Secteur anglophone	65,0
District scolaire francophone Nord-Est	64,5
District scolaire francophone Nord-Ouest	64,6
District scolaire francophone Sud	68,9
Secteur francophone	66,7

### Années scolaires

6 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup> année	63,3
9 <sup>e</sup> à 12 <sup>e</sup> année	66,3

## À propos

CET INDICATEUR A ÉTÉ DISCONTINUÉ. IL N'Y A ACTUELLEMENT AUCUN REMPLACEMENT POUR CET INDICATEUR. Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont un poids santé (auto-déclaré à partir de leur taille et poids).

## Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

## Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui « ont un IMC compris entre un seuil spécifique, relatif à leur âge et leur sexe » par le nombre de répondants qui « ont fourni leur taille et leur poids ». L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Des conversions sont appliquées pour obtenir les bonnes unités de mesure à partir des questions suivantes : Quel est ton poids sans tes souliers ? Et quelle est ta grandeur sans tes souliers ?

---

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	SH_BMI02_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon