

[DISCONTINUÉ] Élèves de la 6e à la 12e année qui sont en surpoids ou qui sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids)

Unité : %

Année
académique
2018-2019

Province

Nouveau-Brunswick	27,3
-------------------	------

Zones de santé

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	26,7
--	------

Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	25,8
---	------

Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	27,1
--	------

Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	29,4
---	------

Zone 5 - Région de Restigouche	30,6
--------------------------------	------

Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	28,9
--	------

Zone 7 - Région de Miramichi	31,9
------------------------------	------

Communautés

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	26,5
---	------

Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	38,2
---	------

Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	33,8
--	------

Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	24,0
---	------

Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	26,0
--	------

Dieppe et Memramcook	20,3
----------------------	------

Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	35,4
--	------

Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	28,1
---	------

Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	33,1
---	------

Fredericton	22,5
-------------	------

	Année académique 2018-2019
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	20,6
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	34,7
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	33,3
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	29,4
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	33,8
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	31,5
Moncton	25,9
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	32,1
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	36,3
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	25,4
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	30,5
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	31,7
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	19,2
Riverview et Coverdale	23,6
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	26,9
Saint John, Simonds et Musquash	28,4
Salisbury et Petitcodiac	28,6
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	26,3
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	33,3
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	28,9
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	29,9
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	30,7
Tracadie et Saint-Isidore	34,8

**Année
académique
2018-2019**

Districts scolaires

Anglophone East School District	26,3
Anglophone North School District	33,4
Anglophone South School District	25,9
Anglophone West School District	27,8
Secteur anglophone	27,4
District scolaire francophone Nord-Est	29,1
District scolaire francophone Nord-Ouest	28,9
District scolaire francophone Sud	24,7
Secteur francophone	26,9

Années scolaires

6 ^e à 8 ^e année	27,2
9 ^e à 12 ^e année	27,3

À propos

CET INDICATEUR A ÉTÉ DISCONTINUÉ ET REMPLACÉ PAR « SH_BMI03_1 ». Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui sont en surpoids ou qui sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids).

Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui « ont un IMC plus élevé qu'un seuil spécifique, relatif à leur âge et leur sexe » par le nombre de répondants qui « ont fourni leur taille et leur poids ». L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Des conversions sont appliquées pour obtenir les bonnes unités de mesure à partir des questions suivantes : Quel est ton poids sans tes souliers ? Et quelle est ta grandeur sans tes souliers ?

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	SH_BMI02_3

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon