

[DISCONTINUÉ] Élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir bu une portion ou plus de boissons non nutritives le jour avant le sondage

Unité : %

Année
académique
2018-2019

Province

Nouveau-Brunswick	53,5
-------------------	------

Zones de santé

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	49,8
--	------

Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	55,4
---	------

Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	54,3
--	------

Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	50,3
---	------

Zone 5 - Région de Restigouche	57,6
--------------------------------	------

Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	55,0
--	------

Zone 7 - Région de Miramichi	58,6
------------------------------	------

Communautés

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	57,8
---	------

Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	57,1
---	------

Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	56,1
--	------

Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	44,8
---	------

Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	59,6
--	------

Dieppe et Memramcook	40,3
----------------------	------

Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	64,6
--	------

Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	47,5
---	------

Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	58,0
---	------

Fredericton	47,3
-------------	------

	Année académique 2018-2019
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	54,3
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	52,5
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	67,0
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	60,2
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	59,8
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	58,6
Moncton	48,5
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	67,7
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	59,2
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	58,9
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	59,7
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	66,2
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	46,3
Riverview et Coverdale	53,1
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	52,8
Saint John, Simonds et Musquash	58,7
Salisbury et Petitcodiac	58,6
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	44,5
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	53,2
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	57,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	63,3
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	59,4
Tracadie et Saint-Isidore	57,2

**Année
académique
2018-2019**

Districts scolaires

Anglophone East School District	53,1
Anglophone North School District	61,5
Anglophone South School District	55,6
Anglophone West School District	55,8
Secteur anglophone	55,8
District scolaire francophone Nord-Est	53,6
District scolaire francophone Nord-Ouest	50,4
District scolaire francophone Sud	42,7
Secteur francophone	47,7

Années scolaires

6 ^e à 8 ^e année	55,0
9 ^e à 12 ^e année	52,4

À propos

CET INDICATEUR A ÉTÉ DISCONTINUÉ ET REMPLACÉ PAR « SH_EHA04_1 ». Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir bu une portion ou plus de boissons non nutritives le jour avant le sondage, basé sur leurs réponses à 5 questions séparées dans le sondage.

Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

Calculs

Cet indicateur additionne les réponses des 5 questions suivantes : « Hier, combien de portions de boissons à saveur de fruits (p. ex., une tasse ou une portion de punch, de Sunny D® ou de limonade, et Slushies®)as-tu bu ? », « Hier, combien de portions boissons gazeuses ordinaires (non diètes)? (p. ex., une tasse ou une cannette de boisson gazeuse) as-tu bu ? » « Hier, combien de portions de boissons gazeuses diète (p. ex., une tasse ou une cannette) as-tu bu ? », « Hier, combien de portions de boissons sportives (p. ex., une tasse ou une petite bouteille de Gatorade®) as-tu bu ? », et « Hier, combien de portions de boissons énergétiques (p. ex., une tasse ou une cannette de Red Bull®) as-tu bu ? ». Les options de réponses pour ces 4 questions séparées sont : aucune, 1 portion, 2 portions, 3 portions, 4 portions, 5 portions et 6+ portions. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont un score total de « 1 portion ou plus » par le nombre de répondants qui ont répondu à au moins 1 des 5 questions séparées.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	SH_DRINN_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon