

## [DISCONTINUÉ] Élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir bu une portion ou plus de boissons non nutritives le jour avant le sondage

Unité : %

Année  
académique  
2018-2019

### Province

Nouveau-Brunswick	53,5
-------------------	------

### Zones de santé

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	49,8
------------------------------------------	------

Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	55,4
-------------------------------------------	------

Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	54,3
------------------------------------------------	------

Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	50,3
-----------------------------------------------	------

Zone 5 - Région de Restigouche	57,6
--------------------------------	------

Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	55,0
----------------------------------------------------------	------

Zone 7 - Région de Miramichi	58,6
------------------------------	------

### Communautés

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	57,8
---------------------------------------------	------

Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	57,1
-------------------------------------------------	------

Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	56,1
----------------------------------------------	------

Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	44,8
-------------------------------------------	------

Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	59,6
------------------------------------------	------

Dieppe et Memramcook	40,3
----------------------	------

Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	64,6
------------------------------------------	------

Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	47,5
-----------------------------------------------	------

Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	58,0
-------------------------------------------------------	------

Fredericton	47,3
-------------	------

	<b>Année académique 2018-2019</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	<b>54,3</b>
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>52,5</b>
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	<b>67,0</b>
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	<b>60,2</b>
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	<b>59,8</b>
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	<b>58,6</b>
Moncton	<b>48,5</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	<b>67,7</b>
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	<b>59,2</b>
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	<b>58,9</b>
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	<b>59,7</b>
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	<b>66,2</b>
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	<b>46,3</b>
Riverview et Coverdale	<b>53,1</b>
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	<b>52,8</b>
Saint John, Simonds et Musquash	<b>58,7</b>
Salisbury et Petitcodiac	<b>58,6</b>
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	<b>44,5</b>
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	<b>53,2</b>
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>57,2</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	<b>63,3</b>
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	<b>59,4</b>
Tracadie et Saint-Isidore	<b>57,2</b>

Année  
académique  
2018-2019

### Districts scolaires

Anglophone East School District	53,1
Anglophone North School District	61,5
Anglophone South School District	55,6
Anglophone West School District	55,8
Secteur anglophone	55,8
District scolaire francophone Nord-Est	53,6
District scolaire francophone Nord-Ouest	50,4
District scolaire francophone Sud	42,7
Secteur francophone	47,7

### Années scolaires

6 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup> année	55,0
9 <sup>e</sup> à 12 <sup>e</sup> année	52,4

## À propos

CET INDICATEUR A ÉTÉ DISCONTINUÉ ET REMPLACÉ PAR « SH\_EHA04\_1 ». Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir bu une portion ou plus de boissons non nutritives le jour avant le sondage, basé sur leurs réponses à 5 questions séparées dans le sondage.

## Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

## Calculs

Cet indicateur additionne les réponses des 5 questions suivantes : « Hier, combien de portions de boissons à saveur de fruits (p. ex., une tasse ou une portion de punch, de Sunny D® ou de limonade, et Slushies®)as-tu bu ? », « Hier, combien de portions boissons gazeuses ordinaires (non diètes)? (p. ex., une tasse ou une cannette de boisson gazeuse) as-tu bu ? » « Hier, combien de portions de boissons gazeuses diète (p. ex., une tasse ou une cannette) as-tu bu ? », « Hier, combien de portions de boissons sportives (p. ex., une tasse ou une petite bouteille de Gatorade®) as-tu bu ? », et « Hier, combien de portions de boissons énergétiques (p. ex., une tasse ou une cannette de Red Bull®) as-tu bu ? ». Les options de réponses pour ces 4 questions séparées sont : aucune, 1 portion, 2 portions, 3 portions, 4 portions, 5 portions et 6+ portions. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont un score total de « 1 portion ou plus » par le nombre de répondants qui ont répondu à au moins 1 des 5 questions séparées.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	SH_DRINN_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon