

## [DISCONTINUÉ] Élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir mangé une portion ou plus d'aliments non nutritifs le jour avant le sondage

Unité : %

	Année académique 2018-2019
<b>Province</b>	
Nouveau-Brunswick	84,8
<b>Zones de santé</b>	
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	84,0
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	85,6
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	84,7
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	85,9
Zone 5 - Région de Restigouche	82,9
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	84,6
Zone 7 - Région de Miramichi	86,5
<b>Communautés</b>	
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	85,7
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	84,1
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	80,7
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	81,0
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	86,1
Dieppe et Memramcook	85,8
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	86,5
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	85,7
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	85,7
Fredericton	84,0

	<b>Année académique 2018-2019</b>
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	<b>89,4</b>
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	<b>86,6</b>
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	<b>86,6</b>
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	<b>86,0</b>
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	<b>83,2</b>
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	<b>86,7</b>
Moncton	<b>82,5</b>
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	<b>85,2</b>
Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj	<b>85,2</b>
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	<b>82,7</b>
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	<b>85,6</b>
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	<b>86,1</b>
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	<b>84,0</b>
Riverview et Coverdale	<b>84,8</b>
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	<b>86,2</b>
Saint John, Simonds et Musquash	<b>85,8</b>
Salisbury et Petitcodiac	<b>86,3</b>
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	<b>84,0</b>
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	<b>83,2</b>
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	<b>82,3</b>
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	<b>90,0</b>
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	<b>86,6</b>
Tracadie et Saint-Isidore	<b>85,3</b>

Année  
académique  
2018-2019

### Districts scolaires

Anglophone East School District	84,0
Anglophone North School District	85,9
Anglophone South School District	85,5
Anglophone West School District	84,9
Secteur anglophone	85,0
District scolaire francophone Nord-Est	83,7
District scolaire francophone Nord-Ouest	85,9
District scolaire francophone Sud	84,1
Secteur francophone	84,3

### Années scolaires

6 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup> année	86,0
9 <sup>e</sup> à 12 <sup>e</sup> année	84,0

## À propos

CET INDICATEUR A ÉTÉ DISCONTINUÉ ET REMPLACÉ PAR « SH\_EHA03\_1 ». Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à 12e année qui indiquent avoir mangé une portion ou plus d'aliments non nutritifs le jour avant le sondage, basé sur leurs réponses à 4 questions séparées dans le sondage.

## Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

## Calculs

Cet indicateur additionne les réponses des 4 questions suivantes : « Hier, combien de portions de frites ou d'autres styles de pommes de terre frites as-tu mangé ? (p. ex., pommes de terre frites coupées en quartiers, pommes de terre rissolées, poutine) », « Hier, combien de portions de croustilles as-tu mangé ? (p. ex., croustilles aux pommes de terre, tortilla, croustilles de maïs, bâtonnets de fromage ou autres) », « Hier, combien de portions de friandises ou des barres de chocolat as-tu mangé ? Inclure : roulés aux fruits et autres friandises aux fruits, Gummie Bears®, jujubes et sucettes » et « Hier, combien de portions des beignes, des biscuits, des carrés au chocolat (brownies), de la tarte, des gâteaux, des desserts congelés et d'autres sucreries as-tu mangé ? Inclure : crème glacée, yogourt glacé, sucettes glacées ». Les options de réponses pour ces 4 questions séparées sont : aucune, 1 portion, 2 portions, 3 portions, 4 portions, 5 portions et 6+ portions. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont un score total de « 1 portion ou plus » par le nombre de répondants qui ont répondu à au moins 1 des 4 questions séparées.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	SH_EATNN_1

## Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon