

[DISCONTINUÉ] Élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir déjà utilisé des cigarettes électroniques (vape)

Unité : %

Année
académique
2018-2019

Province

Nouveau-Brunswick	29,3
-------------------	------

Zones de santé

Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	26,1
--	------

Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	32,5
---	------

Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	27,7
--	------

Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	29,6
---	------

Zone 5 - Région de Restigouche	30,8
--------------------------------	------

Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	30,8
--	------

Zone 7 - Région de Miramichi	34,1
------------------------------	------

Communautés

Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	30,9
---	------

Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	34,0
---	------

Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	29,7
--	------

Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	26,5
---	------

Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	32,4
--	------

Dieppe et Memramcook	20,1
----------------------	------

Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	29,7
--	------

Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	30,1
---	------

Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	29,9
---	------

Fredericton	25,1
-------------	------

	Année académique 2018-2019
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	9,8
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	23,5
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	36,6
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	34,3
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	25,7
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	35,1
Moncton	22,5
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	35,8
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	25,7
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	25,2
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	29,6
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	32,7
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	30,5
Riverview et Coverdale	30,3
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	30,0
Saint John, Simonds et Musquash	36,8
Salisbury et Petitcodiac	32,9
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	29,1
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	35,8
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	34,2
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	25,7
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	30,7
Tracadie et Saint-Isidore	30,7

Année
académique
2018-2019

Districts scolaires

Anglophone East School District	26,8
Anglophone North School District	35,9
Anglophone South School District	33,4
Anglophone West School District	28,3
Secteur anglophone	30,5
District scolaire francophone Nord-Est	29,8
District scolaire francophone Nord-Ouest	30,2
District scolaire francophone Sud	22,0
Secteur francophone	26,1

Années scolaires

6 ^e à 8 ^e année	10,3
9 ^e à 12 ^e année	42,7

Sexe à la naissance

Féminin	29,1
Masculin	29,5

Identité autochtone

Autochtone	34,3
Non autochtone	29,4

Immigrant

Immigrants	20,1
Non-immigrants	30,1

À propos

CET INDICATEUR A ÉTÉ DISCONTINUÉ ET REMPLACÉ PAR « SH_VAP01_1 ». Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir déjà utilisé des cigarettes électroniques (vape).

Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont choisi « Utiliser des cigarettes électroniques (vape) » par le « nombre total de répondants », à la question : As-tu déjà essayé les activités suivantes ? Fumer des petits cigars ou cigarillos (ordinaire ou aromatisés), fumer des cigares (autres que les petits cigars ou cigarillos, ordinaire ou aromatisés), fumer des cigarettes roulées à la main (tabac seulement, dans du papier à rouler), fumer des bidis (petites cigarettes roulées à la main dans des feuilles, attachés avec une corde, et disponibles en plusieurs saveurs), utiliser du tabac sans fumée (tabac à chiquer, tabac à priser, ou snus), utiliser les timbres à la nicotine, la gomme ou les pastilles à la nicotine, ou les inhalateurs de nicotine, utiliser une pipe à eau (narguilé) pour fumer du tabac aromatisé (tabac ou herbes), utiliser une feuille d'enveloppe (tube fait de tabac dont on se sert pour rouler du tabac) et Utiliser des cigarettes électroniques (vape) ?

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	SH_SMOEC_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon