

[DISCONTINUÉ] Élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir déjà utilisé des cigarettes électroniques (vape)

Unité : %

| | Année académique 2018-2019 |
|--|----------------------------------|
| Province | |
| Nouveau-Brunswick | 29,3 |
| Zones de santé | |
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 26,1 |
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 32,5 |
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 27,7 |
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 29,6 |
| Zone 5 - Région de Restigouche | 30,8 |
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 30,8 |
| Zone 7 - Région de Miramichi | 34,1 |
| Communautés | |
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 30,9 |
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 34,0 |
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 29,7 |
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 26,5 |
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 32,4 |
| Dieppe et Memramcook | 20,1 |
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 29,7 |
| Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 30,1 |
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 29,9 |
| Fredericton | 25,1 |

| | Année académique 2018-2019 |
|--|---|
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | 9,8 |
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 23,5 |
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 36,6 |
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 34,3 |
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 25,7 |
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 35,1 |
| Moncton | 22,5 |
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 35,8 |
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenooetitj | 25,7 |
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 25,2 |
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 29,6 |
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 32,7 |
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 30,5 |
| Riverview et Coverdale | 30,3 |
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 30,0 |
| Saint John, Simonds et Musquash | 36,8 |
| Salisbury et Petitcodiac | 32,9 |
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 29,1 |
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 35,8 |
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 34,2 |
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 25,7 |
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 30,7 |
| Tracadie et Saint-Isidore | 30,7 |

Année
académique
2018-2019

Districts scolaires

| | |
|--|------|
| Anglophone East School District | 26,8 |
| Anglophone North School District | 35,9 |
| Anglophone South School District | 33,4 |
| Anglophone West School District | 28,3 |
| Secteur anglophone | 30,5 |
| District scolaire francophone Nord-Est | 29,8 |
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 30,2 |
| District scolaire francophone Sud | 22,0 |
| Secteur francophone | 26,1 |

Années scolaires

| | |
|--|------|
| 6 ^e à 8 ^e année | 10,3 |
| 9 ^e à 12 ^e année | 42,7 |

Sexe à la naissance

| | |
|----------|------|
| Féminin | 29,1 |
| Masculin | 29,5 |

Identité autochtone

| | |
|----------------|------|
| Autochtone | 34,3 |
| Non autochtone | 29,4 |

Immigrant

| | |
|----------------|------|
| Immigrants | 20,1 |
| Non-immigrants | 30,1 |

À propos

CET INDICATEUR A ÉTÉ DISCONTINUÉ ET REMPLACÉ PAR « SH_VAP01_1 ». Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui indiquent avoir déjà utilisé des cigarettes électroniques (vape).

Source

Sondage sur le mieux-être et le milieu d'apprentissage des élèves - 6e à 12e année

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont choisi « Utiliser des cigarettes électroniques (vape) » par le « nombre total de répondants », à la question : As-tu déjà essayé les activités suivantes ? Fumer des petits cigars ou cigarillos (ordinaire ou aromatisés), fumer des cigares (autres que les petits cigars ou cigarillos, ordinaire ou aromatisés), fumer des cigarettes roulées à la main (tabac seulement, dans du papier à rouler), fumer des bidis (petites cigarettes roulées à la main dans des feuilles, attachés avec une corde, et disponibles en plusieurs saveurs), utiliser du tabac sans fumée (tabac à chiquer, tabac à priser, ou snus), utiliser les timbres à la nicotine, la gomme ou les pastilles à la nicotine, ou les inhalateurs de nicotine, utiliser une pipe à eau (narguilé) pour fumer du tabac aromatisé (tabac ou herbes), utiliser une feuille d'enveloppe (tube fait de tabac dont on se sert pour rouler du tabac) et Utiliser des cigarettes électroniques (vape) ?

| Unité | Interprétation | Code du CSNB |
|-------|------------------------------|--------------|
| % | Valeur basse est souhaitable | SH_SMOEC_1 |

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon