

Patients en soins de courte durée qui ont déclaré que le personnel de l'hôpital a toujours expliqué les effets secondaires d'un nouveau médicament d'une manière qu'ils pouvaient comprendre

Unité : %

	Année 2019	Année 2016	Année 2013	Année 2010
Province				
Nouveau-Brunswick	41,1	39,1	40,4	38,8
Hôpitaux				
L'hôpital de Moncton	40,5	38,2	35,8	36,6
Hôpital mémorial de Sackville	43,8	26,1	31,8	40,0
Hôpital du comté de Charlotte	35,3	34,3	45,5	34,5
Hôpital de Grand Manan	S	S	75,0	50,0
Hôpital régional de Saint John	39,4	39,0	40,3	35,9
Centre de santé de Sussex	35,3	52,6	25,0	35,3
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers	40,6	35,7	37,6	44,5
Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph	38,9	37,5	44,4	47,8
Hôpital public d'Oromocto	28,6	29,2	34,5	44,8
Hôpital du Haut de la Vallée	32,0	33,3	37,5	39,1
Hôpital régional de Miramichi	47,2	38,2	48,1	43,7
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	41,4	41,2	43,4	36,1
Hôpital Stella-Maris-de-Kent	45,9	53,7	31,8	66,7
Hôpital général de Grand-Sault	42,1	38,9	41,7	50,0
Hôpital régional d'Edmundston	43,7	42,1	47,5	37,7
Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin	S	33,3	37,5	55,6
Hôpital Régional de Campbellton	37,0	39,0	34,1	37,7
Hôpital de l'Enfant-Jésus RHSJ†	46,2	58,8	59,1	s.o.
Hôpital de Tracadie	52,6	46,0	54,8	40,3

	Année 2019	Année 2016	Année 2013	Année 2010
Hôpital régional Chaleur	47,2	42,6	41,4	35,3
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	41,1	39,8	38,5	s.o.
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Horizon	40,5	37,8	35,6	s.o.
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Vitalité	41,8	42,2	42,6	s.o.
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	39,3	39,2	40,7	s.o.
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	39,2	35,3	37,8	s.o.
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	43,9	41,2	46,2	s.o.
Zone 5 - Région de Restigouche	37,0	39,0	34,1	s.o.
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	48,1	44,7	45,6	s.o.
Zone 7 - Région de Miramichi	47,2	38,2	48,1	s.o.
Régies régionales de la santé				
Réseau de santé Horizon	40,0	37,6	39,1	39,5
Réseau de santé Vitalité	43,6	42,4	43,3	37,5
Âge				
18 à 64	41,4	39,8	40,4	38,1
65 et plus	40,9	38,5	40,4	39,6
Sexe à la naissance				
Féminin	37,6	36,0	39,3	35,2
Masculin	45,4	43,1	41,6	43,1
Langue				
Préfère recevoir les services en anglais	40,1	38,1	39,1	39,4
Préfère recevoir les services en français	44,9	42,3	44,5	37,2
Race				

	Année 2019	Année 2016	Année 2013	Année 2010
Blanc	41,1	39,0	s.o.	s.o.
Autre	34,3	43,2	s.o.	s.o.
Asiatique de l'Est ou du Sud-Est	S	S	s.o.	s.o.
Noir	S	S	s.o.	s.o.
Identité autochtone				
Autochtone	41,2	46,2	39,2	50,0
Immigrant				
Immigrants	38,7	s.o.	s.o.	s.o.
Non-immigrants	41,3	s.o.	s.o.	s.o.
Niveau de scolarité				
Secondaire ou moins	44,8	42,6	42,4	42,8
Études postsecondaires	36,7	34,5	37,6	33,7

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré que le personnel de l'hôpital a toujours expliqué les effets secondaires d'un nouveau médicament d'une manière qu'ils pouvaient comprendre.

Source

Sondage sur les soins hospitaliers aigus

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont reçu de nouveaux médicaments. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont répondu « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Avant de vous donner un nouveau médicament, combien de fois le personnel de l'hôpital vous a-t-il expliqué les effets secondaires possibles d'une manière que vous pouviez comprendre ?

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur élevée est souhaitable	AC_CAM03_1

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon