







SANTÉ DE LA POPULATION




Portrait



Résultats de santé

Santé perçue, excellente ou très bonne %   2023	38,3	40,1	36,0	38,0	40,3	36,1	40,3	33,4
Santé mentale perçue, très bonne ou excellente %   2023	42,6	42,3	43,3	37,4	52,2	49,0	46,5	41,1
Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait ou très satisfait %   2020	90,8	89,7	90,1	90,8	88,7	92,2	89,7	89,3
Mortalité infantile Taux pour 1 000 naissances vivantes   2019 à 2021	3,5	4,9	3,4	3,1	S	S	S	S
Taux de faible poids à la naissance %   2019 à 2021	6,2	7,1	5,3	6,4	5,0	5,2	5,4	6,0





	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Espérance de vie Années   2015 à 2017	80,7	 81,7	80,1	80,9	79,8	79,4	81,4	79,5
Maladies respiratoires, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes   2017 à 2021	29	 22	31	32	39	 48	23	39
Cancer, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes   2017 à 2021	164	154	168	 144	 227	198	168	185
Maladies du cœur ou cérébrovasculaire (AVC), années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes   2017 à 2021	92	 78	105	92	99	 122	88	100
Blessures, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes   2017 à 2021	60	56	58	62	 44	62	61	 88
Suicides et blessures volontaires, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes   2017 à 2021	35	33	 24	41	51	 55	32	45
Mortalité potentiellement évitable Taux pour 100 000 personnes   2019 à 2021	202,5	184,1	212,4	211,0	228,4	 272,5	 175,8	211,2

	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Mortalité évitable de causes pouvant être prévenues Taux pour 100 000 personnes   2019 à 2021	135,2	121,4	142,9	141,5	151,0	 192,0	118,3	138,0
Mortalité évitable de causes traitables Taux pour 100 000 personnes   2019 à 2021	67,3	62,8	69,5	69,5	77,5	 80,5	 57,5	73,2

## Services de santé




représentent 10 % des déterminants de la santé

Conditions propices aux soins ambulatoires Taux pour 10 000 personnes de 75 ans et moins   2021-2022	292	254	342	266	299	341	226	 470
Aînés ayant reçu un vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois %   2020	66,5	65,7	70,4	 73,8	 52,9	 52,6	60,1	67,0
Avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne %   2023	79,3	81,1	86,4	67,8	 63,8	81,1	85,1	 94,6
Évaluation favorable des services hospitaliers reçus %   2019	78,5	77,6	79,7	75,8	85,3	 63,0	82,6	81,5

	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Évaluation favorable des services de santé en général reçus %   2023	58,0	54,8	59,7	54,3	60,7	53,8	 67,9	64,3
Grands utilisateurs des services pour patients hospitalisés en soins de courte durée %   2021–2022	4,3	4,0	4,9	 3,4	4,5	5,0	3,8	 5,4
Dépistage du cancer du sein %   2021 à 2023	52	61	 40	49	s.o.	47	54	61

## Comportements liés à la santé

représentent 40 % des déterminants de la santé


Fument, tous les jours ou à l'occasion %   2020	17,5	 15,0	19,5	17,8	17,1	20,1	17,3	 21,2
Citoyens qui mangent 5 portions ou plus de fruits ou légumes à chaque jour %   2020	41,9	41,3	40,3	43,6	 45,2	43,4	39,7	 38,1
Consommation abusive d'alcool %   2020	26,9	26,7	27,4	23,9	27,5	27,3	23,5	23,5
Activité physique modérée ou vigoureuse %   2020	49,9	49,0	51,5	 52,5	 43,7	49,3	46,0	48,6

	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Stress perçu dans la vie, plupart des journées assez ou extrêmement stressantes %   2019-2020	18,7	18,6	21,2	18,0	24,1	19,4	S	S
Infections transmises sexuellement - chlamydia Taux pour 10 000 personnes   2019	29	39	22	36	17	15	17	21
Accouchements chez les adolescentes Taux pour 1 000 femmes   2022	7	5	7	8	10	15	5	9

## Facteurs sociaux et économiques


représentent 40 % des déterminants de la santé

Sentiment d'appartenance à sa communauté, assez fort ou très fort %   2020	72,0	65,7	71,0	69,8	72,2	82,5	77,1	78,4
Ménages à faible revenu %   2021	14	13	14	13	16	19	17	16
Sans diplôme d'études secondaires (25-64 ans) %   2021	11	10	8	8	16	16	21	15
Famille monoparentale %   2021	16	15	17	15	15	19	19	19

	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Taux d'emploi %   2021	54	57	54	57	52	 44	46	46

## Environnement physique

représentent 10 % des déterminants de la santé

Ménage à forte concentration de radon %   2009-2011	25	20	 11	17	29	24	 40	29
Logements occupés ayant besoin de réparations majeures %   2021	7,8	 6,6	8,2	8,3	7,0	8,6	8,3	 9,2

## À propos de ce tableau

Le Portrait de la santé de la population est une représentation de l'état de santé de la population à un moment précis, inspiré du [Modèle de la santé de la population](#). Son objectif est d'informer les individus, les communautés et les organisations sur l'état de santé de la population quant à la région où ils vivent ou à qui ils fournissent des services.

Il se compose de 35 indicateurs pour le Nouveau-Brunswick et chacune des [sept zones de santé](#), qui comparent la situation de chaque zone par rapport aux autres.

## Que mesurons-nous?

Les indicateurs de notre portrait se situent dans l'une des deux catégories suivantes :

- Résultats de santé.
- Déterminants de la santé (regroupés en services de santé, comportements liés à la santé, facteurs sociaux et économiques, et environnement physique).

Les indicateurs sont mis à jour avec les données les plus récentes dont nous disposons.

## Comment les portraits peuvent-ils être utilisés?

Les portraits de la santé de la population permettent de répondre à la question « Comment nous comparons-nous aux autres? »

Afin de mieux relever les points forts et les points à améliorer, les portraits comprennent cette année des drapeaux verts et rouges qui mettent en évidence les indicateurs pour

lesquels la zone obtient des résultats supérieurs ou inférieurs à ceux des autres zones. Les drapeaux ont été calculés en fonction de l'analyse de l'écart réduit.

## Qu'est-ce qu'un écart réduit?

Un écart réduit est une mesure numérique qui décrit la relation d'une valeur avec la moyenne d'un groupe de valeurs (distribution normale des valeurs). L'écart réduit est mesuré en termes d'écart types par rapport à la moyenne. Si l'écart réduit est de 0, cela signifie que la valeur du point de données est identique à la moyenne. Un écart réduit de 1,0 (ou -1,0) indique une valeur qui se situe à un écart type de la moyenne. Pour le portrait de la santé de la population, un écart réduit de 1,282 est le seuil utilisé pour afficher des drapeaux qui informent sur les valeurs des zones de santé qui sont suffisamment éloignées de la moyenne pour être considérées comme meilleures ou moins bonnes que la moyenne.

---

### Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon

 Performance supérieure à la moyenne

 Performance inférieure à la moyenne