

SANTÉ DE LA POPULATION

Portrait



ProvinceNouveau-Brunswick



Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est



Zone 2 Région de Fundy et de Saint John



Zone 3
Région de Région du
Fredericton et de Madawaska et du
la vallée Nord-Ouest



Zone 4
Région du
waska et du
Nord-Ouest

Zone 5
Région de
Restigouche



Zone 5
Région de Bathurst et de la estigouche
Péninsule acadienne



Zone 7 Région de Miramichi

ésultats de santé								
Santé perçue, excellente ou très bonne % 2023	38,3	40,1	36,0	38,0	40,3	36,1	40,3	P 33,4
Santé mentale perçue, très bonne ou excellente % 2023	42,6	42,3	43,3	F ² 37,4	52,2	49,0	46,5	41,
Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait ou très satisfait % 2020	90,8	89,7	90,1	90,8	F ² 88,7	₱ 92,2	89,7	89,3
Mortalité infantile Taux pour 1 000 naissances vivantes 2020 à 2022	4,1	5,3	3,5	3,9	S	S	S	S
Espérance de vie Années 2015 à 2017	80,7	81,7	80,1	80,9	79,8	79,4	81,4	79,5



	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Maladies respiratoires, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes 2018 à 2022	30	▶ 21	34	34	39	F ² 48	24	37
Cancer, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes 2018 à 2022	160	146	161	150	F ² 236	194	161	172
Maladies du cœur ou cérébrovasculaire (AVC), années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes 2018 à 2022	91	₽ 78	103	93	102	F ² 111	81	91
Blessures, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes 2018 à 2022	56	53	54	60	™ 46	66	57	₽ 69
Suicides et blessures volontaires années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes 2018 à 2022	31	25	₽ 22	36	50	₽ 59	33	40
Mortalité potentiellement évitable Taux pour 100 000 personnes 2019 à 2021	202,5	184,1	212,4	211,0	228,4	₽ 272,5	175,8	211,2
Mortalité évitable de causes pouvant être prévenues Taux pour 100 000 personnes 2019 à 2021	135,2	121,4	142,9	141,5	151,0	₽ 192,0	118,3	138,0



	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est		Région de	Madawaska et du	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Mortalité évitable de causes traitables Taux pour 100 000 personnes 2019 à 2021	67,3	62,8	69,5	69,5	77,5	P _{80,5}	▶ 57,5	73,2
Services de santé								
représentent 10 % des détermina	ants de la santé							
Conditions propices aux soins ambulatoires Taux pour 100,000 habitants âgés de moins de 75 ans 2023-2024	O 305,0	252,0	313,0	334,0	330,0	375,0	226,0	F ³ 528,0
Aînés ayant reçu un vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois % 2020	2 66,5	65,7	70,4	₽ 73,8	₽ 52,9	F ² 52,6	60,1	67,0
Avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne % 2023	79,3	81,1	86,4	67,8	F ² 63,8	81,1	85,1	₱ 94,6
Expérience générale durant le séjour à l'hôpital, bonne ou très bonne % 2023	79,9	80,4	80,2	78,0	№ 86,4	77,4	82,2	₽ 74,0
Évaluation favorable des services de santé en général reçus % 2023	58,0	54,8	59,7	54,3	60,7	53,8	F 67,9	64,3



	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Grands utilisateurs des services pour patients hospitalisés en soins de courte durée Taux pour 100 patients 2023-2024	4,2	3,9	4,6	4,1	4,5	P _{5,4}	▶ 2,9	5,2
Dépistage du cancer du sein % 2021 à 2023	52	61	F¹ 40	49	S.O.	47	54	61
Comportements liés								
représentent 40 % des détermina Fument, tous les jours ou à l'occasion % 2020	17,5	15,0	19,5	17,8	17,1	20,1	17,3	₽ 21,2
Citoyens qui mangent 5 portions ou plus de fruits ou légumes à chaque jour % 2020	41,9	41,3	40,3	43,6	▶ 45,2	43,4	39,7	₽ 38,1
Consommation abusive d'alcool % 2020	26,9	26,7	27,4	23,9	27,5	27,3	23,5	23,5
Activité physique modérée ou vigoureuse % 2020	49,9	49,0	51,5	52,5	F ² 43,7	49,3	46,0	48,6
Stress perçu dans la vie, plupart des journées assez ou extrêmement stressantes % 2019-2020	18,7	18,6	21,2	18,0	^{F2} 24,1	19,4	S	S



	Province Nouveau-Brunswick	Zone 1 Région de Moncton et du Sud-Est	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Zone 3 Région de Fredericton et de la vallée	Zone 4 Région du Madawaska et du Nord-Ouest	Zone 5 Région de Restigouche	Zone 6 Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	Zone 7 Région de Miramichi
Infections transmises sexuellement - chlamydia Taux pour 10 000 personnes 2019	29	F ² 39	22	F ² 36	17	15	17	21
Accouchements chez les adolescentes Taux pour 1 000 femmes 2022	7	5	7	8	10	P 15	5	9
Facteurs sociaux et	•							
Sentiment d'appartenance à sa communauté, assez fort ou très fort % 2020	72,0	[₽] 65,7	71,0	69,8	72,2	82,5	77,1	78,4
Ménages à faible revenu % 2021	14	13	14	13	16	ቮ 19	17	16
Sans diplôme d'études secondaires (25-64 ans) % 2021	11	10	8	8	16	16	<mark>F</mark> 21	15
Famille monoparentale % 202	1 16	15	17	15	15	19	19	19
Taux d'emploi % 2021	54	57	54	57	52	₽ 44	46	46



Zone 6 Zone 3 Zone 4 Zone 1 Zone 2 Région de Zone 5 Zone 7 **Province** Région de Région de Région du Région de Fundy Région de Bathurst et de la Région de Fredericton et de Madawaska et du Nouveau-Brunswick Moncton et du et de Saint John Restigouche Miramichi Péninsule Sud-Est Nord-Ouest la vallée acadienne

Environnement physique								
représentent 10 % des déterminants de la	santé							
Ménage à forte concentration de radon % 2009-2011	25	20	№ 11	17	29	24	P 40	29
Logements occupés ayant besoin de réparations majeures % 2021	7,8	P 6,6	8,2	8,3	7,0	8,6	8,3	F ² 9,2



À propos de ce tableau

Le Portrait de la santé de la population est une représentation de l'état de santé de la population à un moment précis, inspiré du Modèle de la santé de la population. Son objectif est d'informer les individus, les communautés et les organisations sur l'état de santé de la population quant à la région où ils vivent ou à qui ils fournissent des services. Il se compose de 35 indicateurs pour le Nouveau-Brunswick et chacune des sept zones de santé, qui comparent la situation de chaque zone par rapport aux autres.

Que mesurons-nous?

Les indicateurs de notre portrait se situent dans l'une des deux catégories suivantes :

- Résultats de santé.
- Déterminants de la santé (regroupés en services de santé, comportements liés à la santé, facteurs sociaux et économiques, et environnement physique).

Les indicateurs sont mis à jour avec les données les plus récentes dont nous disposons.

Comment les portraits peuvent-ils être utilisés?

Les portraits de la santé de la population permettent de répondre à la question « Comment nous comparons-nous aux autres? »

Afin de mieux relever les points forts et les points à améliorer, les portraits comprennent cette année des drapeaux verts et rouges qui mettent en évidence les indicateurs pour



lesquels la zone obtient des résultats supérieurs ou inférieurs à ceux des autres zones. Les drapeaux ont été calculés en fonction de l'analyse de l'écart réduit.

Qu'est-ce qu'un écart réduit?

Un écart réduit est une mesure numérique qui décrit la relation d'une valeur avec la moyenne d'un groupe de valeurs (distribution normale des valeurs). L'écart réduit est mesuré en termes d'écarts types par rapport à la moyenne. Si l'écart réduit est de 0, cela signifie que la valeur du point de données est identique à la moyenne. Un écart réduit de 1,0 (ou -1,0) indique une valeur qui se situe à un écart type de la moyenne. Pour le portrait de la santé de la population, un écart réduit de 1,282 est le seuil utilisé pour afficher des drapeaux qui informent sur les valeurs des zones de santé qui sont suffisamment éloignées de la moyenne pour être considérées comme meilleures ou moins bonnes que la moyenne.

Légende

- s.o. = Sans objet / donnée non disponible
- S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
- Performance supérieure à la moyenne
- Performance inférieure à la moyenne