SANTÉ DE LA POPULATION

Portrait



Zone 2
Région de Fundy et de Saint John



Province
Nouveau-Brunswick

Résultats de santé

Santé perçue, excellente ou très bonne % | 2024	**37,6**	**37,7**
Santé mentale perçue, très bonne ou excellente % | 2024	**43,1**	**43,2**
Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait ou très satisfait % | 2020	**90,1**	**90,8**
Mortalité infantile Taux pour 1 000 naissances vivantes | 2021 à 2023	**4,5**	**4,3**
Espérance de vie Années | 2015 à 2017	**80,1**	**80,7**
Maladies respiratoires, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes | 2019 à 2023	**32**	**29**
Cancer, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes | 2019 à 2023	**158**	**159**
Maladies du cœur ou cérébrovasculaire (AVC), années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes | 2019 à 2023	**103**	**88**

	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Province Nouveau-Brunswick
Blessures, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes | 2019 à 2023	63	61
Suicides et blessures volontaires, années de vie perdues Taux pour 10 000 personnes | 2019 à 2023	21	30
Mortalité potentiellement évitable Taux pour 100 000 personnes | 2021 à 2023	242,0	235,6
Mortalité évitable de causes pouvant être prévenues Taux pour 100 000 personnes | 2021 à 2023	160,9	158,1
Mortalité évitable de causes traitables Taux pour 100 000 personnes | 2021 à 2023	81,1	77,5

Services de santé

représentent 10 % des déterminants de la santé

Conditions propices aux soins ambulatoires Taux pour 100,000 habitants âgés de moins de 75 ans | 2024-2025	324	367
Aînés ayant reçu un vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois % | 2020	70,4	66,5
Avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne % | 2025	78,2	72,6
Expérience générale durant le séjour à l'hôpital, bonne ou très bonne % | 2023	80,2	79,9
Évaluation favorable des services de santé en général reçus % | 2025	58,6	58,2
Grands utilisateurs des services pour patients hospitalisés en soins de courte durée Taux pour 100 patients | 2024-2025	4,9	4,4
Dépistage du cancer du sein % | 2023-2025	45,6	54,5

New Brunswick Health Council | Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick

	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Province Nouveau-Brunswick
Comportements liés à la santé		
représentent 40 % des déterminants de la santé		
Fument, tous les jours ou à l'occasion % | 2020	**19,5**	**17,5**
Citoyens qui mangent 5 portions ou plus de fruits ou légumes à chaque jour % | 2020	**40,3**	**41,9**
Consommation abusive d'alcool % | 2020	**27,4**	**26,9**
Activité physique modérée ou vigoureuse % | 2020	**51,5**	**49,9**
Stress perçu dans la vie, plupart des journées assez ou extrêmement stressantes % | 2023-2024	**22,4**	**23,0**
Infections transmises sexuellement - chlamydia Taux pour 10 000 personnes | 2019	**22**	**29**
Accouchements chez les adolescentes Taux pour 1 000 femmes | 2022	**7**	**7**
Facteurs sociaux et économiques		
représentent 40 % des déterminants de la santé		
Sentiment d'appartenance à sa communauté, assez fort ou très fort % | 2020	**71,0**	**72,0**
Ménages à faible revenu % | 2021	**14**	**14**
Sans diplôme d'études secondaires (25-64 ans) % | 2021	**8**	**11**
Famille monoparentale % | 2021	**17**	**16**

	Zone 2 Région de Fundy et de Saint John	Province Nouveau-Brunswick
Taux d'emploi % | 2021	54	54

Environnement physique

représentent 10 % des déterminants de la santé

Ménage à forte concentration de radon % | 2009-2011	11	25
Logements occupés ayant besoin de réparations majeures % | 2021	8,2	7,8

À propos de ce tableau

Le Portrait de la santé de la population est une représentation de l'état de santé de la population à un moment précis, inspiré du Modèle de la santé de la population. Son objectif est d'informer les individus, les communautés et les organisations sur l'état de santé de la population quant à la région où ils vivent ou à qui ils fournissent des services. Il se compose de 35 indicateurs pour le Nouveau-Brunswick et chacune des sept zones de santé, qui comparent la situation de chaque zone par rapport aux autres.

Que mesurons-nous?

Les indicateurs de notre portrait se situent dans l'une des deux catégories suivantes :

- Résultats de santé.
- Déterminants de la santé (regroupés en services de santé, comportements liés à la santé, facteurs sociaux et économiques, et environnement physique).

Les indicateurs sont mis à jour avec les données les plus récentes dont nous disposons.

Comment les portraits peuvent-ils être utilisés?

Les portraits de la santé de la population permettent de répondre à la question « Comment nous comparons-nous aux autres? »
Afin de mieux relever les points forts et les points à améliorer, les portraits comprennent

cette année des drapeaux verts et rouges qui mettent en évidence les indicateurs pour lesquels la zone obtient des résultats supérieurs ou inférieurs à ceux des autres zones. Les drapeaux ont été calculés en fonction de l'analyse de l'écart réduit.

Qu'est-ce qu'un écart réduit?

Un écart réduit est une mesure numérique qui décrit la relation d'une valeur avec la moyenne d'un groupe de valeurs (distribution normale des valeurs). L'écart réduit est mesuré en termes d'écarts types par rapport à la moyenne. Si l'écart réduit est de 0, cela signifie que la valeur du point de données est identique à la moyenne. Un écart réduit de 1,0 (ou -1,0) indique une valeur qui se situe à un écart type de la moyenne.
Pour le portrait de la santé de la population, un écart réduit de 1,282 est le seuil utilisé pour afficher des drapeaux qui informent sur les valeurs des zones de santé qui sont suffisamment éloignées de la moyenne pour être considérées comme meilleures ou moins bonnes que la moyenne.

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon

Performance supérieure à la moyenne

Performance inférieure à la moyenne