

Patients en soins de courte durée qui ont déclaré que le personnel de l'hôpital leur avait toujours expliqué les effets secondaires d'un nouveau médicament d'une manière qu'ils pouvaient comprendre

Unité : %

| | Année 2023 |
|--|---------------|
| Province | |
| Nouveau-Brunswick | 40,8 |
| Hôpitaux | |
| L'hôpital de Moncton | 37,6 |
| Hôpital St. Joseph | 47,5 |
| Hôpital régional de Saint John | 41,4 |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 43,3 |
| Hôpital du Haut de la Vallée | 43,0 |
| Hôpital régional de Miramichi | 42,6 |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 43,1 |
| Hôpital régional d'Edmundston | 44,7 |
| Hôpital Régional de Campbellton | 21,1 |
| Hôpital de Tracadie | S |
| Hôpital régional Chaleur | 38,3 |
| Zones de santé | |
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 39,7 |
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 41,3 |
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 43,0 |
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 45,6 |
| Zone 5 - Région de Restigouche | 21,1 |
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 37,3 |

| | Année 2023 |
|---|----------------------|
| Zone 7 - Région de Miramichi | 42,6 |
| Régies régionales de la santé | |
| Réseau de santé Horizon | 41,1 |
| Réseau de santé Vitalité | 39,9 |
| Âge | |
| 18 à 64 | 42,7 |
| 65 et plus | 38,4 |
| Sexe à la naissance | |
| Féminin | 37,7 |
| Masculin | 45,1 |
| Langue | |
| Préfère recevoir les services en anglais | 40,9 |
| Préfère recevoir les services en français | 38,0 |
| Identité autochtone | |
| Autochtone | 29,4 |
| Niveau de scolarité | |
| Secondaire ou moins | 44,0 |
| Études postsecondaires | 38,5 |

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré que le personnel de l'hôpital leur avait toujours expliqué les effets secondaires d'un nouveau médicament d'une manière qu'ils pouvaient comprendre.

Source

Sondage sur les soins hospitaliers aigus

Calculs

Cet indicateur est basé sur les répondants qui ont reçu de nouveaux médicaments. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont répondu « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Avant de vous donner un nouveau médicament, combien de fois le personnel de l'hôpital vous a-t-il expliqué les effets secondaires possibles d'une manière que vous pouviez comprendre ?

| Unité | Interprétation | Code du CSNB |
|-------|-------------------------------|--------------|
| % | Valeur élevée est souhaitable | AU_CAM03_1 |

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon