

Patients en soins de courte durée qui ont déclaré qu'ils avaient toujours reçu de l'aide dès qu'ils en avaient besoin

Unité : %

Année
2023

Province

| | |
|-------------------|-------------|
| Nouveau-Brunswick | 56,7 |
|-------------------|-------------|

Hôpitaux

| | |
|---|-------------|
| L'hôpital de Moncton | 57,3 |
| Hôpital St. Joseph | 78,1 |
| Hôpital régional de Saint John | 51,2 |
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 53,7 |
| Hôpital du Haut de la Vallée | 55,0 |
| Hôpital régional de Miramichi | 58,4 |
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 57,3 |
| Hôpital régional d'Edmundston | 69,5 |
| Hôpital Régional de Campbellton | 55,0 |
| Hôpital de Tracadie | S |
| Hôpital régional Chaleur | 65,3 |

Zones de santé

| | |
|--|-------------|
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 57,3 |
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 53,0 |
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 53,6 |
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 69,5 |
| Zone 5 - Région de Restigouche | 55,0 |
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 65,5 |
| Zone 7 - Région de Miramichi | 58,4 |

Régies régionales de la santé

| | |
|--------------------------|-------------|
| Réseau de santé Horizon | 54,6 |
| Réseau de santé Vitalité | 62,5 |

Âge

| | |
|------------|-------------|
| 18 à 64 | 58,5 |
| 65 et plus | 55,1 |

Sexe à la naissance

| | |
|----------|-------------|
| Féminin | 55,5 |
| Masculin | 58,5 |

Langue

| | |
|---|-------------|
| Préfère recevoir les services en anglais | 54,0 |
| Préfère recevoir les services en français | 63,4 |

Identité autochtone

| | |
|------------|-------------|
| Autochtone | 52,4 |
|------------|-------------|

Niveau de scolarité

| | |
|------------------------|-------------|
| Secondaire ou moins | 57,7 |
| Études postsecondaires | 55,6 |

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré qu'ils avaient toujours reçu de l'aide dès qu'ils en avaient besoin.

Source

Sondage sur les soins hospitaliers aigus

Calculs

Cet indicateur est calculé en effectuant la somme des proportions pondérées obtenues aux deux indicateurs suivants : AU_ROS01_1 et AU_ROS03_1. Cette somme des proportions pondérées est ensuite divisée par la somme du nombre de répondants pondérées à ces deux même indicateurs. Les questions auxquelles ces indicateurs font référence sont les suivantes : « Pendant ce séjour à l'hôpital, combien de fois avez-vous obtenu de l'aide dès que vous en avez demandé en appuyant sur le bouton d'appel? » et « Combien de fois avez-vous eu de l'aide pour vous rendre à la salle de bain ou pour utiliser le bassin de lit dès que vous le vouliez? ». Cette méthodologie de calcul de score composite est la même qu'utilise l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

| Unité | Interprétation | Code du CSNB |
|-------|-------------------------------|--------------|
| % | Valeur élevée est souhaitable | AU_ROSCP_1 |

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon