Utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques en soins de longue durée

Unité : %

	Année financière 2024-2025	Année financière 2023-2024	Année financière 2022-2023	Année financière 2021-2022
Province				
Nouveau-Brunswick	**35,6**	**34,0**	**33,2**	**32,4**
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	**32,4**	**31,1**	**30,4**	**29,5**
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	**33,0**	**29,3**	**27,6**	**28,2**
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	**24,7**	**25,3**	**26,7**	**27,3**
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	**45,6**	**33,4**	**31,5**	**32,0**
Zone 5 - Région de Restigouche	**40,0**	**35,3**	**35,6**	**35,8**
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	**64,9**	**63,7**	**62,0**	**56,7**
Zone 7 - Région de Miramichi	**33,6**	**36,2**	**35,3**	**30,3**

À propos

Pourcentage de résidents en soins de longue durée qui prennent des antipsychotiques sans avoir reçu un diagnostic de psychose

Source

Système d’information sur les soins de longue durée

Calculs

https://www.cihi.ca/fr/indicateurs/utilisation-potentiellement-inappropriee-dantipsychotiques-en-soins-de-longue-duree

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	CIHI-CCRS-002

Légende
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon