

Résultats par sexe

Voici les résultats du sondage pour les citoyens du Nouveau-Brunswick ayant récemment reçu des services de soins à domicile (Programme extra-mural ou services de soutien à domicile ou les deux). Les services du Programme extra-mural sont fournis par des professionnels de la santé tels qu'une infirmière, un physiothérapeute ou un travailleur social. Les services de soutien à domicile sont fournis par des aides de maintien à domicile pour aider avec des tâches tels que le ménage ou la préparation de repas.

Dans le cadre du Programme extra-mural, les services sont financés par le ministère de la Santé et ces services sont assurés par les deux régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick, le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon. Ce sondage porte également sur les services de soutien à domicile financés en partie ou en totalité par le ministère du Développement social dans le cadre du Programme de soins de longue durée et du Programme de soutien aux personnes ayant un handicap.

Tous les résultats du sondage sont pondérés par âge et par sexe afin de mieux représenter la population qui reçoit des services de soins à domicile.

	Homme 2015 (%)	Femme 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
BESOINS NON SATISFAITS			
	<i>n=2549</i>	<i>n=4092</i>	<i>n=6641</i>
Y-a-t-il autre chose qui aurait pu être fait pour vous aider à rester à la maison? (oui)	12,7	15,7	14,5
Au Nouveau-Brunswick, 14,5 % des citoyens ayant reçu des soins à domicile (Programme extra-mural ou services de soutien à domicile ou les deux) ont rapporté en 2015 qu'autre chose aurait pu être fait pour les aider à rester à la maison. Pour les hommes, ce pourcentage est de 12,7 %; pour les femmes, ce pourcentage est de 15,7%. Pour ce type d'indicateur, un « meilleur » résultat est atteint lorsque l'indicateur a une valeur moins élevée.			
Autres choses qui auraient pu être faites pour aider le client à rester à la maison (3 réponses principales)			
Un plus grand nombre d'heures de services (soirs de semaine, fin de semaine)	19,6	34,1	28,8
Un plus grand nombre de services de soutien (travaux extérieurs, livraison de repas)	16,8	16,0	16,3
Un plus grand nombre de dispositifs (fauteuils roulants, poignées de douche)	11,8	12,9	12,5
PROCHES AIDANTS			
	<i>n=2549</i>	<i>n=4092</i>	<i>n=6641</i>
Est-ce qu'un ami, un membre de la famille ou un bénévole vous aide avec vos soins à domicile? (oui)	61,9	61,2	61,5
Qui vous aide le plus?			
Fils ou fille	20,1	43,7	33,9
Époux(se) ou conjoint(e)	54,6	31,9	41,3
Autre membre de la famille	9,1	9,5	9,3
Mère ou père	7,4	5,8	6,5
Ami ou bénévole	6,7	6,7	6,7
À quelle fréquence recevez-vous de l'aide?			
À tous les jours	61,0	57,5	59,0
Quelques fois par semaine	21,6	22,2	22,0
Une fois par semaine ou moins	15,9	19,4	17,9

	Homme 2015 (%)	Femme 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
PROFIL DES CITOYENS RECEVANT DES SOINS À DOMICILE			
	<i>n=2549</i>	<i>n=4092</i>	<i>n=6641</i>
Groupe d'âge			
Moins de 18	7,8	3,4	5,2
18 à 64	30,3	28,3	29,1
65 à 74	22,4	18,3	20,0
75 à 84	24,1	25,1	24,7
85 et plus	15,4	24,9	21,0
Sexe			
Homme	100,0	0,0	41,0
Femme	0,0	100,0	59,0
Niveau de scolarité			
Pas de diplôme d'études secondaires	55,1	51,9	53,2
Diplôme d'études secondaires ou plus	44,9	48,1	46,8
Revenu du ménage			
Moins de 25 000\$	53,2	70,1	63,2
25 000\$ ou plus	46,8	29,9	36,8
Choix de la langue de service			
Anglais	76,4	78,5	77,7
Français	23,1	20,3	21,4
Autochtone			
Oui	2,6	2,0	2,2
Auto-évaluation de la santé globale			
Excellente/Très bonne	14,2	12,2	13,0
Bonne	28,1	28,5	28,4
Passable	38,9	41,0	40,1
Mauvaise	18,7	18,3	18,5
Auto-évaluation de la santé mentale ou émotionnelle			
Excellente/Très bonne	31,3	30,0	30,5
Bonne	35,9	38,1	37,2
Passable	25,9	25,7	25,7
Mauvaise	6,9	6,3	6,5

	Homme 2015 (%)	Femme 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
PROFIL DES CITOYENS RECEVANT DES SOINS À DOMICILE			
<i>n=2549</i>			
<i>n=4092</i>			
<i>n=6641</i>			
Problèmes de santé chroniques			
Haute pression ou hypertension	48,9	57,4	54,0
Arthrite	33,3	54,0	45,8
Douleur chronique	23,7	34,8	30,4
Maladie cardiaque	33,6	30,0	31,4
Reflux gastrique (RGO)	21,3	26,6	24,5
Diabète	31,6	28,8	29,9
Cancer	25,9	22,9	24,1
Dépression	19,1	24,5	22,3
Asthme	13,1	16,9	15,4
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou emphysème	21,2	17,0	18,7
Accident vasculaire cérébral (AVC)	13,1	12,4	12,7
Démence	6,4	6,5	6,5
Trouble bipolaire, la manie, la psychose maniacodépressive ou la dysthymie	3,8	4,5	4,3
Maladie d'Alzheimer	2,3	3,3	2,9
UTILISATION DES SERVICES (Programme extra-mural)			
<i>n=2018</i>			
<i>n=2769</i>			
<i>n=4757</i>			
Service reçu au cours des deux derniers mois			
Infirmière	71,7	74,5	73,3
Physiothérapeute	16,9	18,4	17,7
Thérapeute respiratoire (inhalothérapeute)	23,3	18,7	20,7
Diététiste	19,1	17,3	18,1
Travailleur social	14,0	16,8	15,8
Ergothérapeute	17,1	15,4	16,1
Orthophoniste	4,0	2,8	3,3
Assistant à la réadaptation	2,6	1,7	2,1
Depuis combien de temps recevez-vous des services?			
Depuis au moins une année	46,6	51,2	49,2
À quelle fréquence recevez-vous des services?			
À tous les jours	4,8	4,5	4,6
Quelques fois par semaine	21,2	18,8	19,9
Une fois par semaine ou moins	74,0	76,7	75,5

	Homme 2015 (%)	Femme 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
UTILISATION DES SERVICES (Services de soutien à domicile)			
	n=814	n=2048	n=2796
Service reçu au cours des deux derniers mois			
Le ménage (nettoyage, lessive)	90,8	94,5	93,4
La préparation des repas	75,5	75,8	75,7
Aider le client à s'habiller ou à faire sa toilette	40,6	46,4	44,6
Aider le client à se laver	39,4	47,7	45,1
Soins de relève (pour donner un repos aux proches aidants qui aident avec les soins)	22,8	22,7	22,7
Les transferts (d'une place à l'autre à l'intérieur de la maison)	21,1	23,0	22,4
Les soins nutritifs et aider le client à manger	24,1	22,4	23,0
Depuis combien de temps recevez-vous des services?			
Depuis au moins une année	73,3	72,3	72,6
À quelle fréquence recevez-vous des services?			
À tous les jours	50,9	51,3	51,3
Quelques fois par semaine	37,8	38,2	38,1
Une fois par semaine ou moins	11,3	10,4	10,7
QUALITÉ DES SERVICES (Programme extra-mural)			
	n=2018	n=2769	n=4757
Accessibilité			
Est-ce que les soins à domicile ont commencé dès que vous pensiez en avoir besoin? (oui)	94,1	94,6	94,3
Avez-vous toujours eu l'aide dont vous aviez besoin après avoir contacté le bureau? (oui)	97,6	97,1	97,3
À quelle fréquence avez-vous reçu les services dans la langue de votre choix? (toujours)	Anglais	Anglais	Anglais
	96,3	97,1	96,8
	Français	Français	Français
	92,1	92,4	92,3
Justesse			
À quelle fréquence les prestataires semblaient-ils être au courant de tous les soins reçus? (toujours)	■ 78,2	69,6	73,3
À quelle fréquence receviez-vous des renseignements contradictoires au sujet de vos soins? (jamais)	88,0	85,3	86,4
Les prestataires m'ont donné les renseignements que j'avais besoin pour que je puisse m'occuper de moi-même (fortement d'accord)	49,5	47,3	48,3
Mes proches aidants ont obtenu les renseignements dont ils avaient besoin quand ils en avaient besoin (fortement d'accord)	■ 44,6	40,4	42,3

Les symboles indiquent une différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % :

■ = Résultat favorable contre l'autre groupe démographique

	Homme 2015 (%)	Femme 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
QUALITÉ DES SERVICES (Programme extra-mural)			
Efficacité			
Les citoyens avec un problème de santé chronique ¹ ont confiance en leur habileté à contrôler et à gérer leur état de santé (très confiant)	22,7	22,2	22,4
Sécurité			
On vous a expliqué comment adapter votre maison pour vous déplacer de façon sécuritaire (oui)	80,2	80,7	80,4
Est-ce qu'on vous a parlé de tous les médicaments que vous preniez? (oui)	■ 85,3	81,9	83,4
Croyez-vous avoir souffert en raison d'une erreur commise suite à des soins de ce programme? (oui)	-	-	1,3
Rendement			
Avez-vous été admis à l'hôpital ou avez-vous dû vous rendre dans une salle d'urgence de l'hôpital durant la période que vous receviez des services? (oui)	47,2	45,8	46,4
Continuité des soins entre les services hospitaliers, les soins à domicile et la santé primaire ²	■ 70,2	64,4	67,1
Communication			
À quelle fréquence les explications des prestataires étaient-elles faciles à comprendre? (toujours)	■ 87,4	84,9	86,0
À quelle fréquence étiez-vous traités avec courtoisie et respect? (toujours)	■ 94,7	92,8	93,6
Satisfaction			
Évaluation globale des services de soins à domicile (8, 9 ou 10 sur une échelle de zéro à dix)	95,2	95,1	95,1
Est-ce que vous recommanderiez ce programme aux membres de votre famille ou à des amis? (certainement)	89,4	87,8	88,5
Satisfaction par rapport à la fréquence des soins (très satisfait)	76,9	75,0	75,8
Difficultés rencontrées en obtenant les soins			
Limites ou réductions dans ...			
Le genre de services ou soins offerts (oui)	8,5	7,9	8,2
La durée du service ou le nombre d'heures (oui)	6,9	6,4	6,6

¹ Autodéclaré par le répondant : Maladie d'Alzheimer, arthrite, asthme, cancer, douleur chronique, démence, dépression, diabète, emphysème ou MPOC, reflux gastrique (RGO), maladie cardiaque, haute pression ou hypertension, trouble de l'humeur autre que la dépression, ou AVC

² Le personnel de l'hôpital a expliqué au citoyen les soins à domicile qu'il allait recevoir, ET les prestataires de soins à domicile semblaient être au courant de tous les soins reçus à la maison, ET le prestataire de santé primaire semblait être au courant des soins reçus à domicile

Les symboles indiquent une différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % :

■ = Résultat favorable contre l'autre groupe démographique

	Homme 2015 (%)	Femme 2015 (%)	N.-B. 2015 (%)
QUALITÉ DES SERVICES (Services de soutien à domicile)			
	n=814	n=2048	n=2796
Accessibilité			
Avant de commencer à recevoir des soins à domicile, est-ce que cela a été facile ou difficile d'obtenir des renseignements? (très facile)	25,4	 31,2	29,4
Est-ce que les soins à domicile ont commencé dès que vous pensiez en avoir besoin? (oui)	79,0	79,6	79,4
Est-ce que cela est facile ou difficile de contacter le bureau de l'agence ou l'aide de maintien à domicile pour obtenir de l'aide? (très facile)	61,3	64,9	63,7
À quelle fréquence avez-vous reçu les services dans la langue de votre choix? (toujours)	Anglais	Anglais	Anglais
	96,0	96,2	96,1
	Français	Français	Français
	93,7	90,7	91,6
Justesse			
À quelle fréquence les aides de maintien à domicile semblaient-ils être au courant de tous les soins reçus? (toujours)	53,2	57,1	55,9
À quelle fréquence receviez-vous des renseignements contradictoires au sujet de vos soins? (jamais)	72,0	75,1	74,2
Mes proches aidants ont obtenu les renseignements dont ils avaient besoin quand ils en avaient besoin (fortement d'accord)	28,4	28,8	28,7
Sécurité			
Croyez-vous avoir souffert en raison d'une erreur commise suite à des soins à domicile? (oui)	-	-	2,5
Communication			
À quelle fréquence les explications des aides de maintien à domicile étaient-elles faciles à comprendre? (toujours)	75,9	78,6	77,8
À quelle fréquence étiez-vous traités avec courtoisie et respect? (toujours)	87,3	86,0	86,4
Satisfaction			
Évaluation globale des services de soins à domicile (8, 9 ou 10 sur une échelle de zéro à dix)	90,4	88,0	88,7
Est-ce que vous recommanderiez cette agence ou cet aide de maintien à domicile aux membres de votre famille ou à des amis? (certainement)	74,5	73,2	73,6
Satisfaction par rapport à la fréquence des soins (très satisfait)	67,6	65,0	65,8
Difficultés rencontrées en obtenant les soins			
Avez-vous déjà trouvé que les services de soins à domicile coûtent trop cher? (oui)	20,2	22,3	21,7
Limites ou réductions dans ...			
Le genre de services ou soins offerts (oui)	22,5	23,2	23,0
La durée du service ou le nombre d'heures (oui)	31,7	29,8	30,4

Les symboles indiquent une différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % :

 = Résultat favorable contre l'autre groupe démographique